

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EDITAL PREGÃO

N.º 038/2013

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	S.M.D SOLU- ÇÕES EM TEC- NOLOGIA LTDA	MAÇOES COM. REPRES. LTDA		VENCEDOR
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A REDE DE UBS – CONSULTA POPULAR 2012/2013.				
1-	003	Und.	GELADEIRA NOVA VERTICAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • Tecnologia Frost Free; • Porta única, não duplex; • Evaporador; • Bivolt 220 V ou 110 V; • Capacidade Total Bruta de 365 litros; • Capacidade de armazenamento do freezer de 47 Litros; • Capacidade de armazenamento do refrigerador de 295 Litros; • Capacidade Total Líquida de 342 Litros • Classificação energética em 220V ou 110V: A • Cor Branca • Garantia mínima de 01 (um) ano. • Obs.: A instalação dos equipamentos será por conta da empresa(s) vencedora(s).	Unit. 1.790,00 T. 5.370,00	Unit. 1.475,00 T. 4.425,00		MAÇOES COM. RE- PRES. LTDA
2-	001	Und.	MINI IMPRESSORA NÃO FISCAL NOVA, COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: • Velocidade de impressão: 2,2 lps (unidir) ou 2,7 lps (bidir) (aprox. 10mm/s) • Velocidade de avanço de papel: 11 lps • Nº de caracteres por linha: 20, 24, 30, 40, 48 e 60 • Guilhotina: Serrilha • Interface de comunicação: Serial RS-232 e Paralela • Alimentação: 95 a 240 VAC (interna) @ 50 a 60 Hz • Tabela de caracteres: ABICOMP e CODEPAGE 850 • Modelo da fita tintada: ERC-03 • Método de impressão: Normal, expandido, enfatizado, itálico, sublinhado, elite, comprimido e gráfico • Direção de impressão: Unidirecional e bidirecional	1.110,00	1.115,00		S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

			• Número de cópias: Original mais duas vias • Drivers e softwares: DLL 16/32 bits para Windows • Sensores: Fim de papel • Vida útil do mecanismo de impressão: 120 milhões de caracteres • Autenticação: Autentica documentos • Acionamento de gaveta 1 conector • Dimensões do Papel: Largura 76 mm +/- 1 mm • Diâmetro externo: 65 mm • Espessura: Variável de acordo com o nº de vias • Temperatura de operação: 5 a 35°C • Umidade de operação: 10 a 80% • cabo de força • cabo de comunicação • fita de tintada • bobina de papel Obs.: Deverá acompanhar todos os cabos para ligação na energia e no computador e deverá ter garantia mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega e recebimento.				
3-	001	Und.	MICROCOMPUTADOR NOVO COM AS SEGUIN- TES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: • Processador Intel® Core™ I3 3220 3.3GHz 3MB; • Memória RAM de 4 GB (4096 mb) DDR 3; • Disco Rígido com capacidade de 500GB SATA III; • Placa Mãe Chipset Intel H61 (som/vídeo/rede on-board); • Gravador/Leitor de CD e DVD; • Teclado ABNT II; • Mouse óptico com scroll; • Mouse pad; • Caixas de som; • Sistema Operacional Windows 8 32 bits OEM. Obs.: Deverá acompanhar todos os cabos para ligação na energia e deverá ter garantia mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega e recebimento.	1.580,00	1.980,00		S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

4-	001	Und.	MONITOR DE VÍDEO NOVO DE 18,5" COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: • Tipo de monitor LED; • Polegadas 18,5"; • Formato da tela Widescreen; • Número de cores maior que 16 milhões; • Pixel Pitch 0,2715 mm; • Plug & Play: sim; • Alimentação: Bivolt; • Conector de entrada: analógico (RGB); • Controle do usuário: manual : painel frontal inferior – auto, esquerda, direita, menu, liga-desliga. Obs.: Deverá acompanhar todos os cabos para ligação na energia e no computador e deverá ter garantia mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega e recebimento	480,00	488,00	S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
5-	002	Und.	IMPRESSORA MATRICIAL NOVA, COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: • Tipo de Impressora: Matricial • Resolução de impressão: Normal: 80 colunas 9 agulhas • Memória: 64 KB • Alimentação: 110 Volts • Durabilidade da cabeça de impressão: 400 milhões de caracteres. • Durabilidade da fita de impressão: 03 milhões de caracteres. • Nível de ruído: 49 dB (a) • Tecnologia da impressão: matricial. • Velocidade de impressão: Máxima - 300 cps em modo rascunho em alta velocidade a 10 cpp • Capacidade de entrada de papel: rascunho em alta velocidade, rascunho, qualidade quase de carta. • Capacidade de entrada e saída de papel: Entrada: bandeja de entrada para folhas soltas e/ou tração para formulários contínuos. • Dimensões aproximadas (L x A x P): 36,6 x 15,9 x 27,5 cm • Conexões: Paralela Bidirecional IEEE 1284, Serial RS-232C e USB. • Tamanho de papel suportado: Folha solta largura: 99 x 256 mm (3,9' a 10,1') e comprimento	Unit. 1.215,00 T. 2.430,00	Unit. 1.150,00 T. 2.300,00	MAÇOES COM. RE-PRES. LTDA

			de 99 x 363 mm. • Espessura máxima de 0,015' • Formulário contínuo, largura 101,6 a 254 mm (4' a 10') e comprimento máximo 558 mm • Envelopes nº 6 e nº 10; • Etiquetas; • Capacidade de papel suportado: Folha solta / Formulário contínuo; Obs.: Deverá acompanhar todos os cabos para ligação na energia e no computador e devera ter garantia mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega e recebimento.				
6-	001	Und.	NOTEBOOK NOVO COM AS SEGUINTEs CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: • Tela 15,6" LED; • Resolução WXGA HD; • Tipo Glare; • Processador Intel Core I5 3210M (dual core) 2ª geração; • Cache 3 MB; • Clock de 2.5 ghz; • Chipset Mobile Intel HM 76 Express Chipsets • Memoria Ram de 6 GB • Barramento DDR3 1600mhz; • Slots 2 • Upgrade máximo de 8 gb; • Disco Rigido de 500 GB HDD 5400 RPM 2,5" • Sistema Operacional Windows 8 • Placa de Video Intel HD Graphics 4000 • Gravador de DVD RW/DL 8x 12,7"mm • Leitor de Cartões SD • Camera Embutida HD • Placa de Rede Ethernet 10/100/1000 mbps; • Wireless 802.11 B/G/N • 1 Entrada de Microfone; • 1 entrada para fone de ouvido; • 1 saída de vídeo VGA (D-Sub) • 1 Entrada de rede RJ45 Lan • 1 porta HDMI	2.600,00	2.890,00		S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

			• 1 porta USB 2.0 • 2 portas USB 3.0 / 2.0 • Alto falantes integrados • Microfone integrado • Teclado Português padrão ABNT II • Bateria de 6 células 4700 mAh; • Carregador de bateria bivolt. • Mochila para transporte; Obs.: Deverá acompanhar todos os cabos para ligação na energia e devera ter garantia mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega e recebimento.				
7-	002	Und.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA, SCANNER E COPIADORA, COM SISTEMA DE TANQUE DE TINTA ORIGINAL DE FABRICA, COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: • Tanque de tinta com 4 cores – preta, amarela, magenta e azul original de fábrica não adaptado; Impressora: • Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi • Velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores • Tamanho da gota: 3 picolitros • Interface: USB 2.0 de alta velocidade • Cabo USB Incluso: Sim • Capacidade de Entrada do papel: 50 folhas de papel A4 • Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 • Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Ofício (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm) • Tipos de papel suportados: Comum, Papéis Especiais Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper;	Unit. 850,00 T. 1.700,00	Unit. 1.250,00 T. 2.500,00		S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

			• Impressão Duplex: Manual Scanner • Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi • Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) • Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm • Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor) • Digitalizar para PDF: Sim Copiadora • Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm • Número de Cópias: 1 ou 20 • Voltagem: Bivolt • Nível de ruído 44 dB(A) Obs.: Deverá acompanhar todos os cabos para ligação na energia e no computador e deverá ter garantia mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega e recebimento.				
8-	003	Und.	TORNEIRA ELÉTRICA NOVA CROMADA, COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: • Bica Alta e Móvel com Arejador Articulável; • Jato suave e uniforme; • Registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica; • 3 Temperaturas - Quente, morna e fria. • Pressão de funcionamento: 20 a 400kPa (2 a 40mca) • Grau de proteção: IP 24 • Sistema de aterramento: sim • Compatível com DR: sim • Potência: 5500W • Voltagem: 220V • Fio: 4mm² • Disjuntor: 30^a Obs.: Deverá acompanhar todos os cabos para ligação na energia e deverá ter garantia mínima de 02 (dois) anos a contar da data da entrega e recebimento.	Unit. 230,00 T. 690,00	Unit. 231,00 T. 693,00		S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

9-	010	Und.	LIXEIRA DE AÇO INOX NOVA, COM AS SE- GUINTE CONFIGURAÇÕES MINIMAS: • Material Aço inox; • Capacidade 12 Litros; • Com tampa; • Balde interno removível que facilita a limpeza e retirada do lixo; • Alça de transporte; • Pedal com apoio de borracha; Obs.: Deverá vir embalada, sem nenhum amassado ou risco e devera ter garantia mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega e recebimento.	Unit. 123,00 T. 1.230,00	Unit. 110,00 T. 1.100,00		MAÇOES COM. RE- PRES. LTDA
			Subtotais.....	8.160,00	7.825,00		
			VALOR TOTAL DE R\$ 15.985,00 (Quinze Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais).				

CRISSIUMAL, 02 de OUTUBRO DE 2013.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES:

MATEUS G. LOBO
Pregoeiro

RAQUEL ANDRES
Equipe de Apoio

SIDINEI E. S.DA SILVA
Equipe de Apoio

WALTER LUIZ HECK
PREFEITO MUNICIPAL