## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2014

			IPAL DE CRISSIOMAL GOADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	DO EDITAL PREGAC PRESENCIAL N.º 011/2014					
ITEM	QTDE.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	MARINA VEÍCULOS LTDA	AUTO PA- NAMBI LTDA	SUPERAUTO COM. VEÍCU- LOS LTDA	VENCEDOR	
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, ZERO KM, E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, NOVA, ZERO KM, EQUIPADA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
01	001	Und.	Aquisição de veículo novo, zero quilômetro, com as seguintes características mínimas: fabricação nacional, ano n o m í n i m o 2013, modelo 2014, motor 1.6 Total Flex (gasolina/etanol), capacidade para 05 passageiros, c/04 portas, pintura sólida, suspensão elevada, air bags, freio ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas 04 (quatro) portas, travamento central, computador de bordo, alarme, retrovisores elétricos, no mínimo roda de aço 15", parachoques na cor do veículo, bancos em couro sintético, apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros, câmbio de 05 marchas a frente e uma a ré, tanque de combustível de no mínimo 45 litros, rádio AM/FM c/entrada USB, jogo de tapetes, proteção de motor e demais itens de segurança exigidos pelo Contran. Garantia mínima de 01 (um) ano, sem limite de quilometragem.		50.000,00	50.500,00	59.600,00	MARINA VEÍCULOS LTDA	
02	001	Und.	Aquisição de 01 (um) de veículo novo, zero km, tipo furgão transformado em ambulância para simples remoção, com as seguintes características mínimas: tipo furgão, MONOBLOCO, original de fábrica, teto alto, cor branca, ano/modelo no mínimo 2013, motor movido a diesel e potência de no mínimo 115 CV, câmbio de cinco marchas à frente e uma a ré, freio a disco nas quatro rodas, 04 cilindros, no mínimo cc 2.000, tanque de combustível de no mínimo 75 litros, pneus de no mínimo 205/70 R15. Medidas externas: comprimento de no mínimo 5000mm, largura de no mínimo 1900mm, altura vazio de no mínimo 1885mm, distância entre eixos de no mínimo 3200mm. Capacidade de carga de no mínimo 09 m³ (nove metros cúbicos). Carga útil 1286 Kg; Rádio AM/FM-MP3-USB; Trio elétrico (vidro, trava, alarme). Alarme sonoro de ré. Strobos no para-choque diantiero. Strobos no para-choque traseiro. Corte de banco passageiro e acabamento em tapeçaria e corte de assoalho, laterais de bancos com acabamento em alumínio. Ar condicionado para paciente e motorista e demais itens de segurança exigidos pelo Contran. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem.  DESCRIÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO PARA AMBULÂNCIA: Isolamento termo-acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em fibra de vidro; Armário tipo balcão em MDF em cor clara, com portas em acrílico corrediças instaladas na lateral esquerda, contendo local para bate ria e central de comandos elétricos para iluminação interna.  Banco do assistente com poltrona anatômica fixa, com cintos de segurança.  Banco baú para duas pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais.  Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança.  Iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e quatro luminárias em Leds		122.000,00	N/C	N/C	MARINA VEÍCULOS LTDA	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2014

QTDE.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	MARINA VEÍCULOS LTDA	AUTO PA- NAMBI LTDA	SUPERAUTO COM. VEÍCU- LOS LTDA	VENCEDOR
		01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira.					
		Duas tomadas internas 2P+T 110 Vca.					
		Duas tomadas internas 12 Vcc.					
		Inversor de voltagem de 400 watt.					
		Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom.					
		Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02					
		na traseira.					
		Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte, válvula e manôme-					
		tro.					
		Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador.					
		Instalação de 01 ventilador;					
		Instalação de 01 exaustor.					
		Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras;					
		Vidro de correr e com película jateada na porta lateral;					
		Divisória com porta entre a cabine do motorista e a do paciente.					
		Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre;					
		Balaústre fixado no teto.					
		Pega mão em alumínio fixado no teto;					
		Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes)					
		Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;					
		Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante;					
		Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância;					
		Subtotal R\$:		172.000,00			
		Valor total de R\$: 172.000,00 (Cento e Setenta e Dois Mil Reais).					
	QTDE.	QTDE. UND.	01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira.  Duas tomadas internas 2P+T 110 Vca.  Duas tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem de 400 watt.  Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom.  Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira.  Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte, válvula e manômetro.  Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor.  Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras;  Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Divisória com porta entre a cabine do motorista e a do paciente. Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto.  Pega mão em alumínio fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes) Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante; Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância;	QTDE. UND. DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA CAMINHÕES LTDA  O1 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira. Duas tomadas internas 2P+T 110 Vca. Duas tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem de 400 watt. Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira. Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte, válvula e manômetro. Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Instalação de 01 exaustor. Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Divisória com porta entre a cabine do motorista e a do paciente. Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto. Pega mão em alumínio fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes) Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante; Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância;  Subtotal R\$:	OTDE. UND. DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA CAMINHÕES LTDA  O1 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira. Duas tomadas internas 2P+T 110 Vca. Duas tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem de 400 watt. Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira. Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte, válvula e manômetro. Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Instalação de 01 exaustor. Vidro fixo e com película jateada nas duas porta lateral; Divisória com porta entre a cabine do motorista e a do paciente. Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto. Pega mão em alumínio fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes) Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante; Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância;  Subtotal R\$:	QTDE. UND. DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA CAMINHÕES LTDA  O1 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira. Duas tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem de 400 watt. Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira. Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte, válvula e manômetro. Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Instalação de 01 exaustor. Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Divisória com porta entre a cabine do motorista e a do paciente. Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto. Pega mão em alumínio fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes) Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante; Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância;  Subtotal R\$:	OTDE. UND. DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA CAMINHÕES LTDA VEICULOS LTDA  O1 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira.  Duas tomadas internas 2P+T 110 Vca.  Duas tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem de 400 watt. Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira. Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte, válvula e manômetro.  Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 suaustor.  Vidro fixo e com película jateada nas duas porta straseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Divisória com porta entre a cabine do motorista e a do paciente. Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto. Pega mão em alumínio fixado no teto; Acabamentos das entradas das portas as rodas da maca em alumínio; Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante; Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância;  Subtotal R\$:

**Obs.** A Empresa SUPERAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, cotou o Item 01 com valor acima do limite máximo aceitável, sendo assim desclassificada do presente certame.

CRISSIUMAL, 13 DE FEVEREIRO DE 2014.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:

WALTER LUIZ HECK PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS G. LOBO Pregoeiro RAQUEL ANDRES Equipe de Apoio SIDINEI E S DA SILVA Equipe de Apoio